

Gebruiksaanwijzing

MERCK

Cetrotide[®]

0,25 milligram

Poeder en oplosmiddel voor injectie



Dit product bevat
het medicijn **cetrorelix**

Inhoudsopgave

Stap 1:

Hoe gebruik je Cetrotide®?

Pagina 03

Stap 2:

Alles klaarzetten

Pagina 04

Stap 3:

Vorbereiden voor de injectie
Het poeder en het water mengen

Pagina 05

Stap 4:


Cetrotide®
injecteren

Pagina 06

Stap 5:

Hoe bewaar je Cetrotide®?

Pagina 07



Stap 1: Hoe gebruik je Cetrotide®?

~ 1.1 ~

Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing en bijsluiter voordat je Cetrotide® gebruikt. Deze vind je in de verpakking.

~ 1.2 ~

Volg de stappen in de gebruiksaanwijzing en volg de instructies van je zorgverlener.

~ 1.3 ~

Dit medicijn is alleen voor jou bedoeld – zorg dat niemand anders het gebruikt.

~ 1.4 ~

Gebruik elke naald, injectieflacon en spuit maar één keer.

~ 1.5 ~

Dit medicijn is alleen bedoeld voor injecties onder je huid.

~ 1.6 ~

Gebruik dit medicijn alleen als je zorgverlener je heeft laten zien hoe je het moet gebruiken.

~ 1.7 ~



Injecteer jezelf elke dag op hetzelfde moment.

~ 1.8 ~

Bij vragen, neem contact op met je zorgverlener.

~ 1.9 ~

Wissel elke dag van plek om huidirritatie te voorkomen.



Stap 2: Alles klaarzetten

~ 2.1 ~

Laat de Cetrotide® 30 min. op kamertemperatuur komen voordat je het gebruikt. Gebruik **GEEN** magnetron of iets anders om het medicijn op te warmen.

~ 2.2 ~

Was je handen met water en zeep en droog ze goed.

~ 2.3 ~

Zorg voor een schoon en vlak oppervlak, zoals een tafel, in een goed verlichte kamer.


~ 2.4 ~

Leg alles klaar:

- 1 injectieflacon met poeder
- 1 voorgevulde spuit met steriel water (oplosmiddel)
- 1 gele injectienaald
- 1 grijze injectienaald
- 2 alcoholdoekjes*



**Niet meegeleverd in de verpakking*



Stap 3: Vorbereiden voor de injectie Het poeder en het water mengen

~ 3.1 ~

Verwijder het dopje van de injectieflacon. Er zit een rubberen stop onder – laat deze zitten.


~ 3.2 ~

Maak de aluminiumring en de rubberen stop schoon met een alcoholdoekje.



~ 3.3 ~

Haal de gele injectienaald uit de verpakking. Verwijder de dop van de voorgevulde spuit en schroef de gele naald erop. Verwijder de dop van de naald.



~ 3.4 ~

Steek de gele naald door het midden van de rubberen stop van de injectieflacon.

~ 3.5 ~


Injecteer het water in de injectieflacon door langzaam op de plunjer (zuiger) te drukken. Gebruik geen ander water.

~ 3.6 ~

Laat de spuit in de rubberen stop zitten.

~ 3.7 ~

Houd de spuit en injectieflacon goed vast en beweeg de injectieflacon zachtjes heen en weer om het poeder en water te mengen. De oplossing moet helder zijn zonder deeltjes.




~ 3.8 ~

NIET schudden, want dan ontstaan er luchtbelletjes.

Let op: Als je de zuiger met de rubberen stop per ongeluk uit de spuit hebt getrokken, gooi deze dosis dan weg en bereid een nieuwe dosis voor.

~ 3.9 ~

Houd de injectieflacon ondersteboven. Trek de zuiger voorzichtig terug om het geneesmiddel in de spuit op te zuigen. Zorg dat de zuiger **NIET** helemaal uit de spuit komt.



~ 3.10 ~

Als er oplossing achterblijft in de injectieflacon, trek dan de naald iets terug tot deze net in de rubberen stop zit en zuig de rest van het medicijn op.

~ 3.11 ~

Plaats de dop terug op de gele naald en schroef de naald los van de spuit.



~ 3.12 ~

Na het klaarmaken van de injectie, moet je de oplossing meteen injecteren.



Stap 4: Cetrotide® injecteren

~ 4.1 ~

Verwijder luchtballen uit de spuit:

Schroef de grijze naald op de spuit en verwijder de dop.

Houd de spuit met de naald naar boven en tik zachtjes tegen de spuit zodat luchtballen naar boven gaan.



~ 4.2 ~

Druk dan langzaam op de zuiger tot alle luchtballen weg zijn.

~ 4.3 ~

Raak de naald niet aan en zorg dat deze schoon blijft.

~ 4.4 ~

Kies een injectieplaats op de buik, bij voorkeur rond de navel. Wissel elke dag van plek om huidirritatie te voorkomen.

~ 4.5 ~

Maak de huid schoon op de plek waar je gaat injecteren, met een nieuw alcoholdoekje.




~ 4.6 ~

Houd de spuit vast zoals een pen.


~ 4.7 ~

Neem met je andere hand je huidplooi stevig vast met twee vingers. Steek de naald rechtop (onder een hoek van 90 graden) of schuin (onder een hoek van 45 graden) in je huid.



~ 4.8 ~

Trek de zuiger van de spuit zachtjes terug en kijk of er bloed zichtbaar wordt.



Zie je geen bloed?

Druk de zuiger helemaal in.

Neem rustig de tijd om alle oplossing in te injecteren.

Trek de naald rustig uit je huid en maak je huid schoon met een alcoholdoekje.

Druk een beetje op de plek waar je net hebt geïnjecteerd met het alcoholdoekje.

Zie je bloed?

Stop met injecteren

Trek de naald rustig uit je huid (onder dezelfde hoek) en maak je huid schoon met een alcoholdoekje. Druk een beetje op de plek waar je net hebt geïnjecteerd met het alcoholdoekje.

Leg deze spuit weg.

Was je handen opnieuw met water en zeep en droog ze goed.

Begin opnieuw bij ['Stap 3'](#) met een nieuwe injectieflacon en een voorgevulde injectiespuit.

Bij vragen, neem contact op met je zorgverlener.


~ 4.9 ~

Gebruik elke naald, injectieflacon en spuit maar één keer. Doe de dop terug op de naalden zodat ze veilig kunnen worden weggegooid.

~ 4.10 ~

Vraag je zorgverlener hoe je alles weggooit.

Bij vragen, neem contact op met je zorgverlener.



Stap 5: Hoe bewaar je Cetrotide®?

~ 5.1 ~

Bewaar Cetrotide® buiten het zicht en bereik van kinderen.

~ 5.2 ~

Gebruik het medicijn **NIET** als de houdbaarheidsdatum voorbij is. Deze datum vind je na het woord EXP.

~ 5.3 ~

 Bewaar Cetrotide® in de koelkast (2°C - 8°C). Bewaar dit medicijn **NIET** in de vriezer of er tegenaan.

~ 5.4 ~

Het nog niet geopende doosje kan worden bewaard bij een kamertemperatuur van maximaal 30°C (maximaal drie maanden).

~ 5.5 ~

Bewaar de injectieflacon in het doosje zodat het medicijn wordt beschermd tegen het licht.

~ 5.6 ~


Gebruik Cetrotide® **NIET** als het poeder er anders uitziet.

~ 5.7 ~

Gebruik het **NIET** als de oplossing niet helder en kleurloos is of deeltjes bevat. 

~ 5.8 ~

Spoel geen overgebleven medicijnen door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet zomaar weg. Vraag je zorgverlener wat te doen met ongebruikte medicatie.





Merck B.V.

Tupolevlaan 41-61

1119 NW Schiphol-Rijk

Tel: +31 (0)20 658 28 00

www.fertitalks.com